

Comptia A+ Certification Exam: Core 2 (Japanese Version)

1. ユーザーの Windows 10 デバイスのインターネット速度は遅いですが、同じネットワーク上の他のデバイスは通常で動作しています。技術者は、この問題はプロキシ設定に関連している可能性があると考えています。技術者は、プロキシ構成を確認するために次のどれを確認する必要がありますか？

A. ネットワークと共有センター

B. インターネット オプション

C. ファイアウォール設定

D. システム設定

Answer(s): B

2. システム管理者は、ドメイン上のコンピュータの集中デスクトップ管理を構成しています。管理チームは、すべてのユーザーのワークステーションに同じネットワーク ドライブ、プリンタ、構成を持たせる必要があると決定しました。管理者がこのタスクを実行するには次のどれを使用する必要がありますか？

A. ネットワークと共有センター

B. 純使用量

C. ユーザーアカウント

D. レジストリ編集

E. グループポリシー

Answer(s): E

3. 予期しない変更が発生しないようにするために、プロジェクトで行われるすべての変更をリストする変更管理プラクティスは次のどれですか。

A. リスク分析

B. スコープ

C. ロールバックプラン

D. レビュー

Answer(s): B

4. Web 開発者は、新しい外部 Web サーバーをインストールして起動します。起動直後、ファイアウォールを通過するすべてのトラフィックのパフォーマンスが大幅に低下します。次の考慮事項のうち、見落とされていたものはどれですか？

A. OS の互換性

B. サービスの品質

C. 32 ビット アーキテクチャと 64 ビット アーキテクチャ

D. ストレージ要件

Answer(s): B

5. 次の macOS ユーティリティのうち、起動ディスクの暗号化に AES-128 を使用するものはどれですか？

A. fdisk

B. ディスパート

C. ディスクユーティリティ

D. ファイルボルト

Answer(s): D

6. 技術者が新しい Windows ラップトップを構成しています。企業ポリシーでは、モバイル デバイスは常にフル ディスク暗号化を使用する必要があります。技術者は次の暗号化ソリューションのうちどれを選択する必要がありますか？

A. 暗号化ファイル システム

B. ファイルボルト

C. ビットロッカー

D. 暗号化された LVM

Answer(s): A

7. イメージング ラボでコンピューターをアップグレードした後、アップグレードしたコンピューターは IP アドレスを取得できません。

A. スイッチは IPv6 アドレスのみを提供します。

B. イメージング ソフトウェアと互換性を持たせるには、OS を更新する必要があります。

C. スイッチのポート セキュリティが有効になっています。

D. スイッチはマルチキャスト トラフィックをサポートしていません。

Answer(s): C

8. ユーザーがハードウェアの問題をヘルプ デスクに報告します。ヘルプ デスク技術者がユーザーに応答するとき最初にやるべきことは次のうちどれですか？

A. ハードウェアの型番をユーザーに問い合わせます。

B. 一時的な代替デバイスをユーザーに提供します。

C. 問題をメーカーに提出します。

D. デバイス ドライバーのアップデートをリモートでインストールします。

Answer(s): A

9. 技術者が Windows 10 オペレーティング システムのベアメタル インストールを行っています。技術者がインストール プロセスを開始する前に、次の前提条件を満たしている必要があるのはどれですか？

A. インターネット接続

B. プロダクト キー

C. 十分なストレージ容量

D. UEFI ファームウェア

E. レガシー BIOS

Answer(s): C

10. 技術者は会社のファイル サーバーを強化しており、未承認の LAN デバイスが保存されているファイルにアクセスできないようにする必要があります。技術者は次のうちどれを使用する必要がありますか？

A. ソフトウェアファイアウォール

B. パスワードの複雑さ

C. ウイルス対策アプリケーション

D. マルウェア対策スキャン

Answer(s): A

11. 技術者は、ユーザーがシステムに接続しているときに、ユーザーのコンピュータのトラブルシューティングを行う必要があります。技術者は、Windows に組み込まれているリモート アクセス ツールを使用してユーザーのシステムに接続する必要もあります。ユーザーのコンピュータのトラブルシューティングに最適なオプションは次のうちどれですか？

A. 画面共有

B. MSRA

C. 仮想ネットワーク コンピュータ

D. RDP

Answer(s): B

12. 次のうち、MFA の例はどれですか？

A. 指紋スキャンと網膜スキャン

B. パスワードと暗証番号

C. ユーザー名とパスワード

D. スマートカードとパスワード

Answer(s): A

13. 技術者は、認証と認可の両方を処理するシステムを実装する必要があります。この要件を満たすのは次のうちどれですか？

A. WPA3

B. MFA

C. TACACS+

D. RADIUS

Answer(s): C

14. リモートユーザーが Outlook の設定で問題が発生し、技術者に設定を確認するよう依頼しました。技術者がユーザーのコンピュータにリモートでアクセスするために使用できるものは次のうちどれですか？

A. VPN

B. RDP

C. RMM

D. SSH

Answer(s): C

15. ユーザーが、コンピュータの実行速度が遅いと報告しています。次のツールのうち、技術者が発行された

A. ディスクのクリーンアップ

B. グループ ポリシー エディター

C. ディスクの管理

D. リソースモニター

Answer(s): D

16. ユーザーが追加のソフトウェアをインストールしようとする時、UAC プロンプトが表示されます。この問題を解決する最善の方法は次のうちどれですか？

A. ローカル管理者のグループにユーザー アカウントを追加します。

B. すべてのネットワークへのアクセスを許可するように Windows Defender ファイアウォールを構成します。

C. Microsoft アカウントを作成します。

D. ゲストアカウントを無効にします。

Answer(s): A

17. 技術者が、DNS ルックアップを実行できない PC のトラブルシューティングを行っています。次のファイアウォール出力を利用します。

A. 1

B. 53

C. 80

D. 123

E. 445

Answer(s): B

18. 顧客サイトの技術者がラップトップのトラブルシューティングを行っています。ソフトウェアの更新をダウンロードする必要がありますが、会社のプロキシが更新サイトへのトラフィックをブロックしています。技術者は次のうちどれを実行する必要がありますか？

A. DNS アドレスを 1.1.1.1 に変更します。

B. グループ ポリシーの更新

C. サイトをクライアントの例外リストに追加します

D. ソフトウェア ライセンスが最新であることを確認します。

Answer(s): C

19. 隣人がユーザーの Wi-Fi ネットワークに正常に接続しました。隣人が再び接続できないようにするためにネットワーク構成を変更した後、ユーザーは次のうちどれを実行する必要がありますか？

A. SSID ブロードキャストを無効にします。

B. 暗号化設定を無効にします。

C. DHCP 予約を無効にします。

D. ロギングを無効にします。

Answer(s): A

20. 問題について顧客を支援しているときに、サポート担当者は、予約が予想よりも長くかかっていることに気づき、次の顧客とのミーティングが5分遅れる原因となります。サポート担当者が次に行うべきことは次のうちどれですか？

A. 次の顧客に遅延に関する簡単なメッセージを送信します。

B. 現在の顧客のタイムを短く切り、次の顧客に急いで行きます。

C. 遅刻したら次の客に謝る。

D. タイムを認めずに次の会議に遅れる。

Answer(s): A
