

Certification Preparation for Platform App Builder (JT)

1. Cloud Kicks の CFO は、30% を超える割引がある大規模なショー小売契約を締結する前に、その契約を承認する必要があります。

A. 承認プロセス

B. 電子メール アラート

C. フィールドの更新

D. ワークフロー ルール

Answer(s): A

2. Cloud Kicks は、ビジネス プロセス全体を再定義して、マネージャー メモ フィールドを長いテキスト領域ファイルから変換しています。目標は、マネージャーがコメントをより簡潔にし、255 文字以下に抑えるよう奨励することです。「マネージャーのメモ」フィールドには、文字数制限をはるかに超える既存の情報が存在します。

A. 既存の情報は最初の 255 文字に切り捨てられます。

B. フィールド内の既存の情報は完全に失われます。

C. 255 文字を超えても、既存の情報は残ります。

D. 既存の情報により、エラー メッセージがポップアップ表示されます。

Answer(s): C

3. Universal Containers は、機会のためにプライベート共有モデルを使用します。地域構造のため、このモデルは変更できません。新しいセールス オペレーション チームが作成されました。

このチームは、商談データの分析を実行する必要があり、すべての商談に対する読み取りおよび書き込みアクセス権が必要です。

A. セールス オペレーションのパブリック グループを使用して、すべての商談に対する基準ベースの共有ルールを作成します。

B. セールス オペレーション チームの各ユーザーとのすべての商談の手動共有を追加します。

C. 「すべて表示」および「すべて変更」機会権限が有効な権限セットを追加します。

D. すべての商談をセールス オペレーションの非公開グループと共有する条件ベースの共有ルールを作成します。

Answer(s): A,C

4. Cloud Kicks (CK) の営業担当者は、CK が成約前に注文をレビューする必要がある場合、承認のために提出することを忘れます。CK は、機会をセキュア コミットメント ステージに自動的に送信して、手動による送信を排除したいと考えています。

A. 高速フィールド更新用に最適化されたレコードトリガーフロー

B. カスタム ボタンと画面フロー

C. プラットフォーム イベント トリガー フロー

D. アクションおよび関連レコード用に最適化されたレコードトリガーフロー

Answer(s): D

5. Cloud Kicks の従業員が、マネージャーの承認を求める機会を提出しました。

A. ユーザーには「レコード ロック」通知が表示されます。

B. ユーザーは説明フィールドのみを編集できます。

C. ユーザーには、レコードがマネージャーによって所有されていることが表示されます。

D. ユーザーは名前を編集できますが、説明は編集できません。

Answer(s): A

6. DreamHouse Realty のアプリ ビルダーは、関連するルックアップを介して 2 つの異なるオブジェクトからのデータを含むフィールドを持つカスタム オブジェクトを作成しました。

A. 行レベルの式

B. レポート バケット フィールド

C. レポートフィルター

D. カスタム レポート タイプ

Answer(s): D

7. Cloud Kicks は、過去 1 年以内に成約日を指定して成約した商談の数を取引先詳細ページに表示したいと考えています。

A. プロセスビルダー

B. アクティビティのタイムライン

C. ロールアップ概要フィールド

D. ワークフロー ルール

Answer(s): C

8. ユーザーは、リスト ビューでインライン編集を使用できません。簡単なチェックにより、適切なアクセス許可が割り当てられているため、ユーザーがインライン編集を実行できる必要があることが確認されます。

A. リスト ビューがユーザーの共有を制限している場合

B. 選択したリスト ビューが最近表示したリスト ビューの場合

C. リスト ビューにユーザーが作成したグラフが含まれている場合

D. リスト ビューに複数のレコード タイプが含まれる場合

Answer(s): B,D

9. Universal Containers では、VP of Service が、ケースの優先度に基づいて、各ケースに視覚的なインジケータ フラグを要求しました。優先度の高いケースには赤のフラグを立て、中程度の優先度のケースには黄色のフラグを立て、優先度の低いケースには緑のフラグを立てる必要があります。この要件を満たす式はどれですか? 2つの答えを選択してください

A. CASE(Priority, "Low", "img/samples/flag_green.gif", "Medium", "img/samples/flag_yellow.gif", "High", "img/samples/flag_red.gif", "/s.gif")

B. IMAGE(IF(ISPICKVAL(Priority, "Low"), "img/samples/flag_green.gif", IF(ISPICKVAL(Priority, "Medium"), "img/samples/flag_yellow.gif", IF(ISPICKVAL(Priority, "High"), "img/samples/flag_red.gif"))), "Priority Flag")

C. IF(ISPICKVAL(Priority, "Low"), "img/samples/flag_green.gif", IF(ISPICKVAL(Priority, "Medium"), "img/samples/flag_yellow.gif", IF(ISPICKVAL(Priority, "High"), "img/samples/flag_red.gif", "/s.gif")))

D. IMAGE(CASE(Priority, "Low", "img/samples/flag_green.gif", "Medium", "img/samples/flag_yellow.gif", "High", "img/samples/flag_red.gif", "Priority Flag"))

Answer(s): A,D

10. AWS コンピューティングの営業運用チームは、さまざまな理由でアカウントを削除します。営業部長は、営業担当者が積極的に営業しているアカウントを営業チームが削除するのではないかと心配しています。

A. Account オブジェクトに Apex トリガーを作成します

B. Account オブジェクトに検証ルールを作成します。

C. アカウント レイアウトの削除ボタンを削除します。

D. 営業担当者のプロフィールから削除権限を削除します。

Answer(s): B

11. Universal Containers は、既存のサンドボックスで新機能を試験運用しており、テスト中に送信メール送信を防止したいと考えています。

A. システム メールのみを設定されたメール配信。

B. SMTP 認証用に構成された電子メール。

C. 構成されたホストへの電子メール リレーが有効になります。

D. メール到達率がアクセスなしに設定されています。

Answer(s): D

12. 現在運用環境にインストールされている非管理パッケージをアップグレードするプロセスはどのようなものですか？

A. 現在のバージョンをアンインストールし、新しいバージョンをインストールします。

B. インストール ウィザードを使用して、アップグレードを運用環境にインストールします。

C. 新しいバージョンを開発者組織にインストールしてから、本番環境にデプロイします。

D. [インストールされたパッケージ] ページの更新リンクをクリックします。

Answer(s): D

13. アン アプリ ビルダーは、タスクの期日から 2 か月後の期限切れの日付を表示していました。アプリビルダーはどのアプローチを取るべきですか？

A. プロセス ビルダーを使用して、期日超過日を $\text{DueDate} + ((365/12)*2)$ に設定します。

B. $\text{DueDate} + 60$ を使用して数式項目を作成する

C. プロセス ビルダーを使用して、期限切れの日付を DueDate + 60 に設定します。

D. ADDMONTHS () 関数を使用して数式フィールドを作成します。

Answer(s): D

14. Ursa Major Solar (UMS) には、銀河ベンダーを追跡するカスタム オブジェクトがあります。このオブジェクトには、銀河ベンダーの位置を示す 4 つのカスタム フィールドがあります。

A. A.

Street & BR() &
City & ", " & Planet & " " & Galaxy

B. B.

Street
City, Planet Galaxy

C. C.

Street__c & BR() &
City__c & ", " & Planet__c & " " & Galaxy__c

D. D.

Street__c
City__c, Planet__c Galaxy__c

Answer(s): C

15. アプリ ビルダーは、フィールドの長さが 6 文字を超える場合にエラーをスローする業種フィールドにアカウント検証ルールを作成します。別のアプリケーション ビルダーは、[請求先の市区町村] フィールドが San Francisco に設定されるたびに [Industry] フィールドを [Technology] に設定するフィールド更新を含むワークフロー ルールを作成します。次回、営業担当者が請求先都市がサンフランシスコのアカウントを保存するとどうなりますか？

A. レコードが保存され、業種フィールドがテクノロジーに変わります

B. レコードは保存されず、入力規則のエラーメッセージが表示されます

C. レコードは保存されず、エラーメッセージは表示されません。

D. レコードは保存されますが、業種フィールドはテクノロジーに変わりません

Answer(s): B

16. Universal Containers には、アカウント オブジェクトのサポート レベルと呼ばれるカスタムピックリストがあります。彼らは、すべてのケース レコードのサポート レベルのリアルタイムの値を表示したいと考えています。

A. TEXT 関数を使用してケース オブジェクトに数式項目を作成します。

B. ISPICKVAL 関数を使用して、取引先オブジェクトに数式項目を作成します。

C. プロセスビルダーを作成し、ケースオブジェクトで項目更新を使用します。

D. アカウント オブジェクトのサポート レベルを使用して積み上げ集計フィールドを作成します。

Answer(s): A

17. アプリ ビルダーは、ルックアップ経由で接続された子レコードが削除されたときに、親レコードのフィールドを更新したいと考えています。

A. 画面の流れ

B. プロセスビルダー

C. 頂点コード

D. ワークフロー ルール

Answer(s): C

18. コンテナでは、アカウント オブジェクトの組織全体のデフォルトがプライベートに設定されています。マーケティング チームがアカウントを所有します。ただし、営業チームのアカウントも表示できる必要があります。営業チームとマーケティング チームは両方とも、暗記階層のまったく異なる部門に属しています。

A. パブリック グループ

B. フロー

C. ワークフロー

D. 共有ルール

Answer(s): D

19. Ursa Major Solar のサービス部門には、設置、修理、メンテナンスなど、さまざまな種類のサービスのリクエストが届きます。サービス管理者は、契約合意を満たしているかどうかを判断するために、資産に対して最後にメンテナンスが行われたのがいつかを知る必要がありますが、資産に関連する作業指示が多数ある場合は、最後のメンテナンス日を判断するのが難しい場合があります。彼らは、メンテナンス作業指示書が終了したときに、資産レコードにフィールドが自動入力されれば便利だと考えています。

A. Visualforce

B. ロールアップの概要

C. 頂点トリガー

D. フロー

Answer(s): D

20. 直接設定できる商談標準項目はどれですか? 選択3

A. 予測カテゴリ

B. ステージ

C. リードソース

D. タイプ

Answer(s): B,C,D
