

# Salesforce Certified Marketing Cloud Developer Exam (Japanese Version)

1. 開発者は、いくつかの REST API と対話する一連の CloudPages を構築したいと考えています。

A. AMPscript

B. GTL

C. SSJS

**Answer(s): C**

---

2. NTOは、顧客が購入するたびに、SOAPAPIを介してレシートメールをトリガーしたいと考えています。彼らの開発者は、TriggerSendDefinitionオブジェクトとCreateメソッドを使用して呼び出しを作成しましたが、最初のテスト中に電子メールは送信されていません。開発者はどのオブジェクトとメソッドを使用する必要がありますか？

A. TriggerSendDefinitionオブジェクトとUpdateメソッド

B. TriggerSendオブジェクトとCreateメソッド

C. TriggerSendDefinitionオブジェクトとExecuteメソッド

D. TriggerSendオブジェクトとUpdateメソッド

**Answer(s): B**

---

3. 開発者は、AutomationStudioでSQLクエリアクティビティをテストするときにタイムアウトが発生しています。開発者はクエリをどのように最適化する必要がありますか？

A. AutomationStudioのAdministration内でより長いタイムアウト期間を構成します。

B. 中間テーブルを使用して、クエリを小さな部分に分割します。

C. すべてのSQLクエリアクティビティが自動化の同じステップにあることを確認します。

D. すべてのSQLクエリアクティビティ内の内部結合への結合を制限します。

**Answer(s): B**

---

4. v1で複数のAPI呼び出しを行う場合、開発者はどのくらいの頻度で新しいトークンを要求する必要がありますか？

A. ルート/オブジェクトを変更する場合

B. すべての新しい呼び出しの前

C. 1時間に1回

D. 15分ごと

**Answer(s): C**

---

5. 電子メールでは、加入者の郵便番号を電子メール内のリンクに追加するためのカスタムAMPscriptが必要です。フィールド名の郵便番号は、送信データ拡張機能にすでに存在します。その重要なMarketingCloudは、リンクをクリックしたサブスクライバーを追跡します。セットアップで使用する必要がある2つのAMPscript関数はどれですか？選択

A. 2ルックアップ

B. お問い合わせ

C. RedirectTo

D. HTTPGet

**Answer(s): A,C**

---

6. ファイルのインポートでサポートされている暗号化方法はどれですか？ 2を選択します。

A. AES

B. SSH

C. PGP

D. GPG

**Answer(s): C,D**

---

7. Certification Aidは、zipファイルのデータ拡張へのインポートを自動化したいと考えています。zipファイルは、Marketing Cloud EnhancedFTPサーバーに毎晩配置されます。これらのファイルをインポートする前に、どのアクティビティが必要ですか？ 1を選択します。

A. ファイルインポートアクティビティ

B. データ抽出アクティビティ

C. データ拡張インポートアクティビティ

D. ファイル転送アクティビティ

**Answer(s): D**

---

8. RaiseError AMPscript 関数を構成して実行できるアクションはどれですか？

A. 加入者レコードを削除します

B. 購読者のステータスを更新します

C. エラーの原因をログに記録します

**Answer(s): C**

---

9. Northern Trail Outfittersは、Enterprise2.0アカウント内のプロフィールマネージャーの下にAGEを含むサブスクリイバー属性を作成しました。

A. クエリでデータを取得できません

B. AGEが30を超えるサブスクリイバーのフィルター済みグループを作成します

C. \_Subscribersデータビューを参照するクエリを作成します

D. \_EnterpriseAttributeデータビューを参照するクエリを作成します

**Answer(s): B**

---

10. 認定エイドは、RESTAPIを使用してデータ拡張機能に保存されている連絡先データを更新したいと考えています。これを達成するには何が必要ですか？ 1を選択します。

A. データ拡張は属性グループに含まれている必要があります。

B. データ拡張は母集団に含まれている必要があります。

C. データ拡張機能は送信可能である必要があります。

D. データ拡張機能はEmailStudioで作成する必要があります。

**Answer(s): A**

---

11. 企業は、トリガーによる送信に REST API を使用することを選択しましたが、テスト中に引き続き次のエラーが発生します:「トリガーによる送信要求をキューに入れることができません。有効なサブスクリイバーがありません。」彼らは、SOAP API がエラーに関する詳細情報を提供することを知らされ、ペイロードに必要なデータ拡張フィールドが含まれていないことがわかりました。

A. エラーの説明

B. 総合ステータス

C. エラーコード

**Answer(s):** A

---

12. 開発者は、特定のJobIDに関連付けられた代替送信の追跡データの要求を受け取ります。開発者は、送信、開く、クリック、およびバウンスを確認する必要があります。

A. 抽出アクティビティの追跡

B. サーバー側のJavaScriptアクティビティ

C. キャンペーンデータの抽出

D. SQLクエリアクティビティ

**Answer(s):** A,D

---

13. コードブロック内の解釈されたコードの結果を返し、コードブロックが配置されているレンダリングされたコンテンツに結果を含める AMPscript 関数はどれですか？

A. V

B. 出力

C. TreatAsContentArea

**Answer(s):** B

---

14. 開発者は、fasubjectLine 変数を件名として使用して電子メールを作成しました。改訂により、開発者は電子メール全体の複数の場所で <>subjectLine を宣言しました。

A. 今日は 10% オフ

B. 今日は 15% オフ

C. 今日は 20% オフ

**Answer(s):** C

---

15. 開発者は、オートメーションのクエリアクティビティが失敗した理由を特定する必要があります。

A. クエリの実行には60分以上かかります。

B. クエリが100万行を超えて返しています。

C. クエリの結果、主キーで許可されていない行が重複しています。

D. クエリがnull許容でないフィールドの値を返していません。

E. クエリがフィールドのサイズよりも大きい値を挿入しています。

**Answer(s):** A,C,E

---

16. 開発者は、SOAP APIを利用して、カスタムプロファイルセンターにプロファイル属性と設定属性を動的に表示しています。動的機能をサポートするために使用できる方法はどれですか？

A. 説明

B. 抽出

C. 実行する

D. 構成

**Answer(s):** A

---

17. ランディングページはどのSSJSライブラリを使用できますか？ 1.コアLibraryZ。プラットフォームライブラリ3.SSJSライブラリ

A. Only1と3

B. Only1 and2

C. 2と3のみ

D. すべて1、2、3

E. これらのどれも

**Answer(s): B**

---

18. 開発者は、REST認証サービスを使用してOAuthアクセストークンを取得しています。APIリクエストにアクセストークンを含めるには、どのメソッドを使用する必要がありますか

A. Include the header x-access-token: your\_access\_token

B. Include as a query parameter access\_token=YOUR\_ACCESS\_TOKEN

C. Include the header Authorization: Basic your\_access\_token

D. Include the header Authorization: Bearer YOUR ACCESS TOKEN

**Answer(s): D**

---

19. 開発者は、ターゲットDEの行数とデータに基づいてHTMLテーブルの行にデータを入力するAMPscriptFORループを作成したいと考えています。開発者はループを開始するためにFORキーワードをどこに配置する必要がありますか？

A. <table>タグの前

B. <td>タグの前

C. <tbody>タグの前

D. <tr>タグの前

**Answer(s): D**

---

20. 開発者は、MarketingCloudをリードキャプチャツールと統合するリクエストを受け取ります。リードキャプチャツールは、新しいリードフォームが公開されるたびに、MarketingCloudAPIを呼び出してデータ拡張を作成します。作成されたデータ拡張の名前は、フォームの名前と正確に一致する必要があります。

A. CreateメソッドとDataExtensionオブジェクトを使用したSOAP API

B. スキーマが入力された / Interaction / v1 / EventDefinitions エンドポイントでPOSTを使用するRESTAPI

C. / data / v1 / customobjectdata / エンドポイントでPOSTを使用するRESTAPI

D. APIを使用してデータ拡張を作成することはできません

**Answer(s):** A

---