

Salesforce Certified B2C Commerce Developer (B2C Commerce Developer Japanese Version)

1. クライアントには、ストアフロントのユーザーが新しく作成された属性でフィルタリングできるようにする必要があります。

A. 属性にデータがあり、インデックスが作成されていることを確認します

B. 属性を検索可能に設定します。

C. productsearchrefinebar.isml テンプレートを変更します。

Answer(s): A

2. チェックアウト時に実装されるカスタム ログの適切な内容は次のうちどれですか？

A. チェックアウト後のサインアップ時のお客様のパスワード

B. 注文失敗情報

C. トランザクションのクレジットカード情報

D. ペイメント ゲートウェイ サービスの応答コード

Answer(s): B,D

3. Universal Containers は、コンテンツ アセットを表示するように現在構成されているコンテンツ スロットを変更したいと考えています。

A. スロットの構成コンテンツ タイプを「製品」に変更します。

B. スロットの構成コンテンツ タイプを「おすすめ」に変更します。

C. スロットの構成テンプレートを適切なレンダリング テンプレートに変更します。

D. 既存のコンテンツ資産を削除します。

Answer(s): A,C

4. デジタル開発者は、[検索] > [検索設定] Business Manager モジュールで [注文可能な製品のみを表示] を選択します。

A. 販売可能 (ATS) = 0 の場合、検索結果から製品を除外します。

B. 取り寄せ商品をウェブサイトに表示しないようにします。

C. 販売可能 (ATS) = 0 の場合、商品詳細ページの表示をブロックします。

D. 予約商品を検索結果から除外します。

Answer(s): A

5. デジタル開発者は、サンドボックスにインポートする必要があるサイト エクスポート ファイルをコンピューターに持っています。

A. Site Import & Export Business Manager モジュール内のリモート オプションを使用して、ファイルに接続してインポートします。

B. Site Import & Export Business Manager モジュール内のローカル オプションを使用して、ファイルをアップロードおよびインポートします。

C. ファイルを Impex WebDAV ディレクトリにアップロードし、UX Studio 内のサイト インポート ツールを使用してインポートします。

D. ファイルを Static WebDAV ディレクトリにアップロードし、Import & Export Business Manager モジュールを使用してインポートします。

Answer(s): B

6. デジタル開発者は、パイプラインを JavaScript コントローラーに変換するプロジェクトに取り組んでいます。UX Studio には、サイト用に構成された機能するパイプライン デバッガーがあります。コントローラーが書き込まれるときに、開発者がコントローラーにブレークポイントを追加するとします。

- A. 新しいスクリプト デバッグ構成を作成して使用します。
- B. 既存のパイプライン デバッガーを使用します。
- C. デバッガーの構成を変更し、既存のパイプライン デバッガーを使用します。
- D. 新しいコントローラーのデバッグ構成を作成して使用します。

Answer(s): D

7. デジタル開発者は、マルチサイト レルムで作業しています。新しいサイトでは、アカウントのランディング ページに別のレイアウトが必要です。ビジネス ロジックとデータ モデルは同じままです。既存のコードは、app_storefront カートリッジの AccountControl.js と accountlanding.isml にあります。app_storefront カートリッジには、他のすべてのビジネス機能のコードが含まれています。現在、新しいサイトのカートリッジ パスは int_cybersource:int_paypal:app_storefront です。

- A. app_newsite が app_storefront の前になるようにカートリッジのパスを設定します。
- B. app_storefront が int_cybersource の前になるようにカートリッジのパスを設定します。
- C. app_newsite のみを含むようにカートリッジ パスを設定します。
- D. app_newsite が app_storefront の後にあるように、カートリッジのパスを設定します。

Answer(s): A

8. デジタル開発者は、サーバーとの通信を必要とし、HTTPS プロトコルを使用して作成する必要がある新しい PaymentForm コントローラーを作成しました。

A. `exports.PaymentForm = guard.ensure(['http', 'post', 'loggedIn'], handlePaymentForm);`

B. `exports.PaymentForm = guard.expose(['post', 'loggedIn'], handlePaymentForm);`

C. `exports.PaymentForm = guard.httpsPost(handlePaymentForm);`

D. `exports.PaymentForm = guard.ensure(['https', 'post', 'loggedIn'], handlePaymentForm);`

Answer(s): D

9. 開発者は、サービスとそのプロファイルおよび資格情報で構成されたサンドボックスを持っています。現在、サンドボックスから手動でサービス URL を変更できるようにする必要があります。

A. サービス資格情報の URL フィールドを使用する

B. サービス ステータス領域を使用し、オーバーライド URL チェックボックスを設定してから、URL フィールドに必要なものを入力します。

C. サービス URL 専用の Sitepreference を使用する

D. サービス URL 専用の Globalpreference を使用する

Answer(s): C

10. デジタル開発者が製品にアクセスするために、`Category.getOnlineProducts()` の代わりに `ProductSearchModel.getProducts()` を使用する必要があるのはなぜですか？

A. より読みやすいコードです。

B. コードの行数が少ない。

C. 検索インデックスを使用します。

D. アプリケーションサーバーへのアクセスを減らします。

Answer(s): C

11. マーチャントは、顧客が自分のサイトからギフト券を注文できるようにしたいと考えています。これらのデジタル バウチャーは無制限に発行できるため、このアイテムはすべてのアイテムで販売できるはずですが。

- A. 商品在庫記録の永久フラグを確認
- B. 製品セットの販売可能 (ATS) フラグを確認します。
- C. 商品の StockLevel = maxAllocation を設定します。
- D. インベントリを手動で高い数値に設定します。

Answer(s): A

12. 次の仕様のアクティブなスロット構成を持つサンドボックスがあるとします。

- A. いいえ - コンテンツ スロットは正しくレンダリングされます。
- B. はい - コンテンツ スロット レンダリング テンプレートではループが許可されていないため、isloop を削除する必要があります。
- C. はい - 製品を表示するには、コンテンツをレコメンダーで構成する必要があります。

Answer(s): A

13. Universal Containers では、スペイン国内で Apple Pay を無効にする必要があります。

- A. マーチャントツール > サイト設定 > Apple Pay
- B. 販売者ツール > 注文 > 支払い方法
- C. 販売者ツール > 注文 > 支払い処理業者
- D. 販売者ツール > サイト設定 > 支払いタイプ

Answer(s): D

14. 開発者は、WebDAV フォルダーに CSB ファイルを定期的に作成して、過去 30 日間の注文情報を保持するよう求められます。

A. ステップタイプと対応する CommonJ5 ジョブ ステップ スクリプトを開発して構成します。

B. Business Manager で cron コマンドを使用して、繰り返しタスクを実装および構成します。

C. 新しいカスタム OCAPI エンドポイントを構成し、Customers リソース タイプを使用します。

Answer(s): A

15. 属性が表示されないため、開発者は Business Manager でカスタム オブジェクトを作成できません。開発者はオブジェクトを表示できますが、属性は表示できません。

A. 属性のデータ型を変更します。

B. 目的の属性を含む属性グループを作成します。

C. 属性をサイト固有の複製可能に設定します。

Answer(s): B

16. Universal Containers では、スペインの国で Apple Pay を無効にする必要があります。

A. マーチャント ツール > 注文 > 支払い方法

B. マーチャント ツール > サイト設定 > Apple Pay

C. マーチャント ツール > 注文 > 支払い処理業者

D. マーチャント ツール > サイト設定 > 支払いタイプ

Answer(s): D

17. デジタル開発者は、Open Commerce API を使用して、特定の在庫リストの製品在庫を確認する必要があります。

A. /inventory_lists/*

B. /inventory_lists/**

C. /inventory_list_search

D. /製品/*

Answer(s): A

18. デベロッパーは、買い物客がカー アクセサリーという検索用語を使用し、テクノロジー アクセサリーや家庭用アクセサリーを除外した場合に、カー アクセサリーのみを表示する必要があります。

A. シノニム デictionary エントリを作成します: カー アクセサリー、家庭、テクノロジー。検索モード完全一致を使用

B. 共通語句辞書のエントリを作成します: カー アクセサリー、家庭用品、テクノロジーではありません。検索モード完全一致を使用します。

C. シノニム デictionary エントリを作成します: カー アクセサリー、家庭、テクノロジー。検索モードの最初の単語を使用します。

D. 一般語句辞書のエントリを作成します: カー アクセサリー。検索モード完全一致を使用します。

Answer(s): D

19. 開発者は、メインの B2C Commerce サイトとは別に、新しい Web アプリケーションで「レディース ドレス」カテゴリの商品リストを表示する必要があります。このカスタム リスト ページは、マーケティング要件に従って、既存のものとは異なるスタイルにする必要があります。

A. Shop OCAPI の ProductSearch リソース。

B. REST 呼び出しを実行するための既存のカテゴリのエンドポイント。

C. 既存のカテゴリ ページの iframe。

D. Web クロールを実行するための Search-Show Controller URL。

Answer(s): A

20. 上記のコード スニペットが与えられた場合、ページ コンポーネントの表示に使用できるようにするには、このコードの後に何を追加する必要がありますか？

A. Base.render = render;

B. Module.exports.render = render;

C. Module.exports = render;

D. Module.exports = server.exports();

Answer(s): D
