

Specialist - Implementation Engineer, Dell EMC Unity Solutions Exam (E20- 393 Japanese Version)

1. Unisphereでは、ストレージ管理者はどこで非同期LUNレプリケーションセッションを作成できますか？

A. レプリケーションページまたは[LUNプロパティ]ウィンドウ

B. LUN CreationウィザードまたはLUN Propertiesウィンドウ

C. レプリケーションページのみ

D. LUNプロパティウィンドウのみ

Answer(s): D

2. Dell EMC Unity XTシステムを初期化しています。デフォルトのユーザー資格情報は何か？

A. 管理者/パスワード123 #

B. admin / Password123 #

C. 管理者/パスワード123 #

D. 管理者/パスワード123 #

Answer(s): A

3. ストレージプロビジョニングに関して、Dell EMC UnityVSAがサポートしているプロトコルはどれですか？

A. iSCSI、NFS、およびSMB

B. FC、NFS、およびiSCSI

C. iSCSIおよびFCのみ

D. iSCSIおよびSMBのみ

Answer(s): A

4. [SMB共有プロパティ]ウィンドウの[詳細設定]タブで有効にできるオプションはどれですか。

A. 共有VHDX

B. プロトコル暗号化

C. コントローラベースの暗号化

D. SMBダイレクト

Answer(s): D

5. NASサーバー上でIP Packet Reflectを実行する際の考慮事項は何ですか？

A. IP Packet Reflectが無効になった後でSPを再起動する必要があります。

B. 応答パケットは、要求パケットと同じインタフェースを介して送信されます。

C. Unityによって開始された通信はルートテーブル検索を必要としません。

D. SP IP Packet Reflectが有効になった後に再起動する必要があります。

Answer(s): A

6. ストレージ管理者は、3つのディスクタイプを含む1つのデフォルトポートを使用して、ハイブリッドDell EMC Unity XTストレージシステムを構成しました。追加のフラッシュ容量が必要

です。

A. SASフラッシュ4ドライブのRAIDグループをプールに追加します

B. 2つのSASフラッシュドライブをFAST Cacheに追加します

C. 1つのSASフラッシュドライブをプールに追加します

D. SASフラッシュドライブのRAIDグループをプールに追加します

Answer(s): A

7. ストレージのプロビジョニングのためにUnityVSAはどのプロトコルをサポートしていますか？

A. FC、NFS、およびiSCSI

B. iSCSIおよびSMBのみ

C. iSCSIおよびFCのみ

D. iSCSI.NFS.andSMB

Answer(s): C

8. LUNスナップショットコピー操作について説明しますか？

A. 親はスナップショットコピーにできますデタッチされたスナップショットのみをコピーできます親から独立した保持ポリシーがあります

B. 親はスナップショットコピーにすることができません添付または切り離されたスナップショットをコピーできます親のスナップショット保持ポリシーを継承します

C. 親はスナップショットコピーにできません添付または切り離されたスナップショットをコピーできません親スナップショット保持ポリシーを継承します

D. 親はスナップショットコピーにはできませんデタッチされたスナップショットのみをコピーできます親から独立した保持ポリシーがあります

Answer(s): D

9. ファイルシステムのスナップショットコピー操作の特徴は何ですか？

A. 親は読み取り専用のSnapshotCopyにしかできませんコピーは読み取り専用のSnapshotになります親からの保持ポリシー

B. 親は読み取り専用ですSnapshotCopyは読み取り/書き込みSnapshotになります親を保持方針

C. 親は読み取り専用にすることも、SnapshotCopyの読み取り/書き込みが親の読み取り/書き込みSnapshotになる保持ポリシー

D. 親は読み取り専用または読み取り/書き込みのスナップショットにすることができませんコピーは読み取り専用のスナップショットになります親からの保持ポリシー

Answer(s): B

10. Dell EMC Unity XTアレイへの統合ESRSアクセスを構成する場合、どのファイアウォールポートを開く必要がありますか？

A. 22および8443

B. 443および9443

C. 443および8443

D. 8443および9443

Answer(s): C

11. UnityシステムにIPマルチテナンシーを実装するために実行する必要がある一連のステップは何ですか？

A. Unityシステムにテナントを追加するテナントごとにNASサーバーを作成するテナントごとにファイルシステムと共有を作成する

B. テナントごとにファイルシステムと共有を作成するテナントの共有のホストアクセスを構成するUnityシステムにテナントを追加する

C. テナントを既存のNASサーバーに関連付けるテナントごとにファイルシステムと共有を作成するテナントの共有のホストアクセスを構成する

D. 各テナントにNASサーバーを作成しますテナントごとにファイルシステムと共有を作成するテナントを追加してNASサーバーに関連付ける

Answer(s): C

12. ストレージ管理者は、Unisphereの問題を解決するために管理サーバーを再起動しようとしたが、再起動できません。この問題の考えられる理由は何ですか？

A. 両方のSPがサービスモードです

B. SPはメンテナンスモードです

C. SPはリセットおよびホールドモードです

D. サービスモードのSPは1つだけです

Answer(s): C

13. Dell EMC UnityのベースLUNから作成できるシンクローンの最大数はいくつですか

A. 32

B. 8

C. 64

D. 16

Answer(s): D

14. 複数のリモートオフィスを持つ企業が、非同期レプリケーションを使用することを決定しました。どのシステムがこの機能をサポートしていますか？

A. Dell EMC UnityVSAのみ

B. Dell EMC Unity XTおよびDell EMC UnityVSA

C. Dell EMC UnityVSAおよびVNXe

D. Dell EMC Unity XTのみ

Answer(s): B

15. 同期レプリケーショントポロジに参加できるDell EMC Unityアレイの最大数はいくつですか。

A. 2

B. 4

C. 16

D. 5

Answer(s): A

16. ファイルシステムのソフト制限クォータを超えました。データに関して何が起こると思いますか

A. ソフト制限に達すると、ハード制限に達するまで猶予期間がカウントダウンされます。新しいデータはハード制限に達していない限り、記述してください。

B. ソフト制限に達すると、ファイルシステムまたはディレクトリに新しいデータを追加できません。

C. ソフト制限を超えたままで猶予期間が終了した場合、新しいデータを追加することはできません特定のファイルシステムまたはディレクトリ。

D. ソフト制限を超えたままで猶予期間が終了した場合、特定のデータに新しいデータを追加できますディレクトリ。システムは、猶予期間が終了したことを警告します。

Answer(s): A

17. データインプレース変換が完了した後、新しいストレージプロセッサでどのコンポーネントを交換する必要がありますか？

A. CNA SFPおよびM2デバイス

B. DIMMおよびM 2デバイス

C. L / OモジュールとDIMM

D. CNA SFPおよびI / Oモジュール

Answer(s): D

18. 非同期複製で、Dell EMC Unity XT 380シリーズでサポートされる複製されたNASサーバーの最大数はいくつですか？

A. 64

B. 256

C. 90

D. 128

Answer(s): C

19. iSCSI内で高可用性を実現するには、何を使用して接続を接続する必要がありますか？

A. 異なるサブネット

B. ジャンボフレーム

C. フロー制御

D. Twinaxケーブル

Answer(s): A

20. ストレージ管理者は、NASサーバーをDell EMC Unityシステム上のピアSPに移動することを計画しています。の

A. NASサーバーおよびファイルシステムのレプリケーションセッションのRPO値を1440に設定する

B. NASサーバーおよびファイルシステムのレプリケーションセッションのRPO値を0に設定する

C. NASサーバーとファイルシステムのレプリケーションセッションをフェールオーバーする

D. NASサーバーとファイルシステムのレプリケーションセッションを手動で一時停止します。

Answer(s): A
